

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา (ระยะที่ ๑)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ม.ค. 2568

เป็นเงิน ๒๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน
๒๕๖๔ ที่ประกาศกำหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ประกาศกำหนดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔.๓ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔.๔ บริษัท เอสเอ็นเอส เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

๔.๕ บริษัท เอสเคซี เทคโนโลยี จำกัด

๔.๖ บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด

รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางณัฏฐ์ธัญญา สถาพรภิญโญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอภิวัฒน์ ปิยะนันท์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

๖.๓ นางสาวสิรินาฏ ยอดเพชร นักจัดการงานเทคนิคปฏิบัติการ กรรมการ

ลงชื่อ

(นางณัฏฐ์ธัญญา สถาพรภิญโญ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอภิวัฒน์ ปิยะนันท์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวสิรินาฏ ยอดเพชร)

กรรมการ

เอกสารแนบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา (ระยะที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ที่มาของราคากลาง
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	๑๓๐	ตัว	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๔
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ ๑	๑	เครื่อง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ ๒	๓	เครื่อง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒
๔	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๑๖ แกนหลัก (๑๖ Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๔	ชุด	๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๑
๕	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	๑	ชุด	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๖
๖	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Ln Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง	๑	ชุด	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๕
๗	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง	๕๒	ชุด	๘,๓๔๐.๐๐	๔๓๑,๖๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๑๓
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓	เครื่อง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘
๙	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๓	ชุด	๓,๘๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๐
๑๐	เครื่องสำรองไฟขนาด ๓ kVA	๑	เครื่อง	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ที่มาของราคากลาง
๑๑	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด ๔๒U)	๑	ตู้	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๐
๑๒	ชุดโปรแกรมบริหารจัดการภาพ	๑๓๐	ลิขสิทธิ์	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
๑๓	อุปกรณ์สำหรับส่วนขยายการจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Expansion Enclosure) JBOD	๑	ชุด	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔	แผงวงจรสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (HBA:Host Bus Adapter)	๓	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ๑.บริษัท เอ็มแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด ๒.บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด ๓.บริษัท เอสเคซี เทคโนโลยี จำกัด
๑๕	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง SFP	๑	ชุด	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	
๑๖	ชุดโปรแกรมสำหรับควบคุมการแสดงผลภาพบนจอภาพสื่อประชาสัมพันธ์ (Video Wall)	๒	ชุด	๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	จอแสดงผลภาพสื่อประชาสัมพันธ์ Video wall ขนาด ๕๕ นิ้ว	๔	ชุด	๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	
๑๘	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๑๐ ช่อง SFP	๕	ชุด	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
๑๙	อุปกรณ์สำหรับเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐๐๐ Mbps.	๑๑๔	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	
๒๐	หน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Disk ขนาดความจุ ๘ TB	๔๘	ก้อน	๑๒,๕๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๑	ชุดแบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง (Battery Pack)	๖	ชุด	๕๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	
๒๒	ขาสำหรับยึดจอแสดงผลภาพสื่อประชาสัมพันธ์ Video Wall รองรับจอภาพขนาด ๕๕ นิ้ว	๔	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	
๒๓	อุปกรณ์ Data Surge Protection	๑๓๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	
๒๔	เสาโลหะ สำหรับติดตั้งกล้อง Outdoor ขนาดความสูง ๔ เมตร พร้อมฐาน	๖๗	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๘๐๔,๐๐๐.๐๐	
๒๕	เสาคอนกรีตอัดแรงความสูง ๖ เมตร	๕	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	
๒๖	สายเส้นใยแก้วนำแสงซิงเกิลโหมด ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร แบบ ARSS ขนาด ๒๔ คอรั	๒๕,๐๐๐	เมตร	๙๓.๐๐	๒,๓๒๕,๐๐๐.๐๐	
๒๗	สายเส้นใยแก้วนำแสงซิงเกิลโหมด ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารแบบ ARSS ขนาด ๑๒ คอรั	๑๑,๐๐๐	เมตร	๗๕.๐๐	๘๒๕,๐๐๐.๐๐	
๒๘	สายเส้นใยแก้วนำแสงซิงเกิลโหมด ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารแบบ ARSS ขนาด ๖ คอรั	๔,๐๐๐	เมตร	๕๔.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ที่มาของราคากลาง
๒๙	สายทองแดงคู่ตีเกลียวชนิด UTP CAT๕E สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	๖,๕๐๐	เมตร	๔๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ๑.บริษัท เอ็มแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด ๒.บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด ๓.บริษัท เอสเคซี เทคโนโลยี จำกัด
๓๐	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๑เฟส	๕๘	จุด	๑๐๗.๐๐	๖,๒๐๖.๐๐	
๓๑	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	๕๘	จุด	๓,๕๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	
๓๒	อุปกรณ์สำหรับจับยึดเสาไฟฟ้าและป้ายแสดง ตามมาตรฐาน กฟภ.	๑	ชุด	๕๓๗,๒๓๔.๐๐	๕๓๗,๒๓๔.๐๐	
๓๓	ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒U) สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมพัดลมระบายอากาศและรางไฟขนาด ๖ ช่องแบบ Universal	๕	ชุด	๒๙,๕๐๐.๐๐	๑๔๗,๕๐๐.๐๐	
๓๔	ค่าเชื่อมต่อสายเส้นใยแก้วนำแสงด้วยวิธี Fusion Splice	๖๐	จุด	๖,๕๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	
๓๕	ถาดสำหรับจัดเก็บจุดเชื่อมต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง (F.O Patch Panel) ขนาด ๖-๓๖ ช่อง	๕	ชุด	๒,๘๕๐.๐๐	๑๔,๒๕๐.๐๐	
๓๖	ถาดสำหรับจัดเก็บจุดเชื่อมต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง (F.O Patch Panel) ขนาด ๖-๔๘ ช่อง	๗	ชุด	๕,๘๕๐.๐๐	๔๐,๙๕๐.๐๐	
๓๗	หัวต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง (Snap-In Adapter Plate) ขนาด ๖-๑๒ ช่อง	๓๘	เส้น	๑,๓๕๐.๐๐	๕๑,๓๐๐.๐๐	
๓๘	หัวต่อพร้อมสายเส้นใยแก้วนำแสง (F.O Pigtail) ๑ ด้าน ความยาว ๑.๕ เมตร	๑,๑๔๐	เส้น	๑๘๓.๐๐	๒๐๘,๖๒๐.๐๐	
๓๙	หัวต่อพร้อมสายเส้นใยแก้วนำแสง (F.O Patch Cord) ๒ ด้านแบบเส้นเดี่ยว (Simplex) ความยาว ๑ เมตร	๑๑๔	เส้น	๗๕๐.๐๐	๘๕,๕๐๐.๐๐	
๔๐	อุปกรณ์จัดเก็บจุดเชื่อมต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง ขนาด ๔๘ คอร์	๓๑	ชุด	๖,๖๐๐.๐๐	๒๐๔,๖๐๐.๐๐	
๔๑	ตู้ควบคุมสำหรับกล่องโทรศัพท์วงจรปิดชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร	๕๓	ตู้	๑๓,๐๐๐.๐๐	๖๘๙,๐๐๐.๐๐	
๔๒	พัดลมระบายอากาศขนาด ๔ นิ้ว	๑๐๖	ชุด	๓,๒๔๐.๐๐	๓๔๓,๔๔๐.๐๐	
๔๓	ชุดเบรกเกอร์ (MCB) ขนาด ๑๖ Amp ชนิด ๑ สาย	๕๓	ชุด	๓,๒๔๐.๐๐	๓๔๓,๔๔๐.๐๐	
๔๔	ชุดป้องกันไฟดูด	๕๓	ชุด	๗๕๐.๐๐	๓๙,๗๕๐.๐๐	
๔๕	ชุดควบคุมอุณหภูมิเพื่อควบคุมการทำงานของพัดลมระบายอากาศ	๕๓	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๑๘๕,๕๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ที่มาของราคากลาง
๔๖	ชุดป้องกันไฟกระชาก	๕๓	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ๑.บริษัท เอ็มแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด ๒.บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด ๓.บริษัท เอสเคซี เทคโนโลยี จำกัด
๔๗	เต้ารับ ๓ ขา ๒ ช่อง ๑๖ แอมป์	๕๓	ชุด	๒,๕๕๐.๐๐	๑๓๕,๑๕๐.๐๐	
๔๘	งานระบบสายดิน	๕๘	จุด	๒,๗๕๐.๐๐	๑๕๙,๕๐๐.๐๐	
๔๙	ค่าติดตั้งกล่องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	๑๓๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	
๕๐	ค่าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑	๑	ชุด	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	
๕๑	ค่าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒	๓	ชุด	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	
๕๒	ค่าติดตั้งชุดโปรแกรมบริหารจัดการภาพ	๑๓๐	ลิขสิทธิ์	๑,๑๕๐.๐๐	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	
๕๓	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	๑	ชุด	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	
๕๔	ค่าติดตั้งอุปกรณ์สำหรับส่วนขยายการจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Expansion Enclosure) JBOD	๑	ชุด	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	
๕๕	ค่าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๕๖	ค่าติดตั้งชุดโปรแกรมสำหรับควบคุมการแสดงภาพบนจอภาพสื่อประชาสัมพันธ์ (Video Wall)	๒	ชุด	๓,๕๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
๕๗	ค่าติดตั้งชุดแบตเตอรี่สำรองไฟไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง (Battery Pack)	๖	ชุด	๕,๔๐๐.๐๐	๓๒,๔๐๐.๐๐	
๕๘	ค่าติดตั้งอุปกรณ์ Data Surge Protection	๑๓๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	
๕๙	ค่าติดตั้งเสาโลหะ สำหรับติดตั้งกล่อง Outdoor ขนาดความสูง ๔ เมตร	๖๗	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๖๗,๕๐๐.๐๐	
๖๐	ค่าติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรงความสูง ๖ เมตร	๕	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
๖๑	ค่าติดตั้งตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ ๒ (ขนาด ๔๒U)	๑	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๖๒	ค่าติดตั้งสายเส้นใยแก้วนำแสงซิงเกิลโหมดชนิดติดตั้งภายนอกอาคารแบบ ARSS ขนาด ๒๔ คอร์	๒๕,๐๐๐	เมตร	๔๕.๐๐	๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ที่มาของราคากลาง
๖๓	ค่าติดตั้งสายเส้นใยแก้วนำแสงซึ่ง เกล็ดโหมดชนิดติดตั้งภายนอก อาคารแบบ ARSS ขนาด ๑๒ คอร์	๑๑,๐๐๐	เมตร	๔๕.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ๑.บริษัท เอ็มแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด ๒.บริษัท คลิก เทเลคอม จำกัด ๓.บริษัท เอสเคซี เทคโนโลยี จำกัด
๖๔	ค่าติดตั้งสายเส้นใยแก้วนำแสงซึ่ง เกล็ดโหมดชนิดติดตั้งภายนอก อาคารแบบ ARSS ขนาด ๖ คอร์	๔,๐๐๐	เมตร	๔๕.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
๖๕	ค่าติดตั้งสายทองแดงคู่ตีเกลียว ชนิด UTP CAT๕E สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร	๖,๕๐๐	เมตร	๔๕.๐๐	๒๙๒,๕๐๐.๐๐	
๖๖	ค่าติดตั้งสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (ขนาด ๑๒U) สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร พร้อมพัดลม ระบายอากาศและรางไฟขนาด ๖ ช่องแบบ Universal	๕	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	
๖๗	ค่าติดตั้งตู้ควบคุมสำหรับ กล่องโทรศัพท์วงจรปิดชนิดติดตั้ง ภายนอกอาคาร	๕๓	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	
๖๘	ค่าติดตั้งงานระบบสายดิน	๕๘	ชุด	๙๐๐.๐๐	๕๒,๒๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)				๒๑,๒๐๘,๐๐๐.๐๐	



ประธานกรรมการ
(นางณัฐชนัน สถาพรภิญโญ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



กรรมการ
(นายอภิวัฒน์ ปิยะนันท์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



กรรมการ
(นางสาวสิรินาฏ ยอดเพชร)
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ